■Willcom Co.,LTD Quick Charge 3.0対応機種Ⅰ

※Quick Charge 3.0 とは: 3.6V~20Vの電圧に対応しており、

200mVごとに調節をして、最適な電圧で急速充電が可能な規格

※Quick Charge 3.0対応機種は、Quick Charge 2.0にも対応しております。

スマートフォン・タブレット

MicroB端子

docomo

au

SoftBank

Y!mobile

スマートフォン・タブレット

USB Type-C

docomo

SONY

SO-05K/SO-03K/SO-02K/SO-01K/SO-04J/SO-03J/SO-02J/SO-01J

SHARD

SH-03K/SH-01K/SH-03J

LG

L-03K/DM-01K/L-01K/L-01J

ZTE

Z-01K

FUJTSU

F-01L/F-04K

au

SONY

SOV38/SOV37/SOV36/SOV35/SOV34

CHAD

SHV42/SHV41/SHV40/SHV39

нтс

HTV33/HTV32

LG

LGV35/LGV34

KYOCERA

KYV43

SoftBank

SONY

702SO/603SO/602SO/601SO

SHARP

704SH/706SH/701SH/605SH

HTC

601HT

KYOCERA

704KC

Y!mobile

SHARP

X1/S1

KYOCERA

S2

LG X5